Die Einrichtung des Emailkontos wird hier in MS Outlook 2007 dargestellt. Neuere oder ältere Versionen differieren geringfügig in der Optik, grundlegend sind die Einstellungen ähnlich.

Die Einstellungen können in den Fenstern durch Klicken auf Systemsteuerungssysmbol Mail oder auch durch ersten Start von Outlook nach Anlegen des Profils gesetzt werden:

Micros	oft Outlook <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht	We <u>c</u> hseln zu E <u>x</u> t	ras <u>?</u>	
Adressb	durchsuchen 👻	0 🗸		
Neuer Drefi	1.101	×	Microsoft	
Neue Profilname:	s Profil erstellen	OK Abbrechen	2007	
	© 2007 Microsoft Corporatio	in. Alle Kechte vorbenat	en.	

Der Name des Profils kann beliebig gewählt werden. Mit Bestätigung auf OK erscheint dieses Fenster:

	<u>D</u> atei <u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht We <u>c</u> hseln zu E <u>x</u> tras <u>?</u>
	Adressb. durchsuchen
ues E-Mail-Konto hinzufügen	2
Konto automatisch einrichte	in H
	4
Ihr Name:	
	Beispiel: Melanie Speckmann
E-Mail-Adresse:	
	Beispiel: melanie@contoso.com
Kennwort:	
Kennwort erneut eingeben:	
	Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.
- \	

Hier bitte das Feld wie angezeigt anklicken und dann auf Weiter

	C Microsoft Outlook
	<u>Datei Bearbeiten Ansicht Wechseln zu Extras ?</u>
_	Adressb. durchsuchen 👻 💿 👳
Neues E-Mail-Konto hinzufügen	X
E-Mail-Dienst auswählen	1 Alexandree
empfangen.	
 Microsoft Exchang Verbindung mit Micros zuzugreifen. Andere 	ie soft Exchange herstellen, um auf Ihre E-Mails, den Kalender, Kontakte, Faxe und Voicemail
 Microsoft Exchang Verbindung mit Micros zuzugreifen. Andere Verbindung mit einem Fax Mail Transport Outlook Mobile Servi 	ne soft Exchange herstellen, um auf Ihre E-Mails, den Kalender, Kontakte, Faxe und Voicemail in der folgenden Servertypen herstellen. ice (Textnachrichten)

Email-Dienst vom Typ Internet-E-Mail auswählen und weiter

Alle Einstellungen auf die	ser Seite sind nötig, damit Ihr Konto ri	ichtig funktioniert.
Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen
Ihr Name:	TESTER Testersen	Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben
E-Mail-Adresse:	tester@xpoint-computer-berlir	Sie auf die Schaltfläche unten klicken
Serverinformationen		(Netzwerkverbindung erforderlich).
Kontotyp:	IMAP	Kontoeinstellungen testen
Posteingangsserver:	imap.xpoint.de	
Postausgangsserver (SMTP):	mail.xpoint.de	
Anmeldeinformationen		
Benutzername:	tester@xpoint-computer-berlir	
Kennwort:	*******	
	Kennwort speichern	
Anmeldung mithilfe der ges (SPA) erforderlich	icherten Kennwortauthentifizierung	Weitere Einstellungen

Hier die Felder entsprechend den Ihnen vorliegenden Benutzerdaten ausfüllen. Es ist zu beachten, das der Benutzername der kleingeschriebenen Emailadresse entspricht.

Beim Kennwort wird Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

Mit diesen Einstellungen können Sie Kontoeinstellungen erfolgreich testen:

leues E-Mail-Konto hinzufüge Internet-E-Mail-Einstellu Alle Einstellungen auf die	en ingen ser Seite sind nötig, damit Ihr Konti	richtig funktioniert.	
Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen	
Ihr Name:	TESTER Testersen	Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben	
E-Mail-Adresse:	tester@xpoint-computer-berlir	aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken	
Serverinformationen		(Netzwerkverbindung erforderlich).	
Kontotyp:	IMAP	Kontoeinstellungen testen	
Posteingangsserver:	imap.xpoint.de		
Postausgangsserver (SMTP):	mail.xpoint.de	Kontoeinstellungen testen	
Anmeldeinformationen	·	Alle Tests wurden erfolgreich ausgeführt. Klicken Sie auf "Schließen" um fortzufahren.	Anhalten
Benutzername:	tester@xpoint-computer-berlir		Schließen
Kennwort:	*******		Schlieben
	Kennwort speichern		
🔲 Anmeldung mithilfe der ges	sicherten Kennwortauthentifizierung	Aufgaben Fehler	
(SPA) erforderlich	-	Aufgaben Status	
		An Posteingangsserver anmelden (IMAP) Erledigt	

Es ist zu beachten, daß jeweils für 10 Minuten nach erfolgreicher Anmeldung des Emailkontos am Mailserver das Versenden von Nachrichten möglich ist.

Um diese Einschränkung zu umgehen klicken Sie auf weitere Einstellungen:

Neues E-Mail-Konto hinzufügen		×	
Internet-E-Mail-Einstellungen Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto	richtig funktioniert.	×	
Benutzerinformationen Ihr Name: TESTER Testersen E-Mail-Adresse: tester @xpoint-computer-berlir Serverinformationen IMAP Kontotyp: IMAP Posteingangsserver: inap.xpoint.de Postausgangsserver (SMTP): mail.xpoint.de Benutzername: tester @xpoint-computer-berlir Kennwort: sessesse Ø Kennwort speichern Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich	Kontoeinstellungen testen Wir empfehlen Ihnen, das Konto aler Informationen in diesem Fek is auf die Schaltfläche unten kik (Netzwerkverbindung erforderlic Kontoeinstellungen testen (< Zurück Weite	Meitere Einstellungen Meitere Einstellungen Internet-E-Mail-Einstel Allgemein Ordner F E-Mail-Konto Geben Sie einen Nar Server*. tester @xpoint-com Benutzerinformation Firma: Antwortadresse: Löschoptionen Wenn Sie de ursprünglich Ordner offi	Iungen × ostausgangsserver Verbindung Erweitert nen für dieses Konto ein, zum Beispiel "Arbeit" oder "Microsoft Mail puter-berlin.de ne beim Wechseln des Ordners löschen n Ordner auf dem Server unwiderruflich gelöscht. Wenn Sie den en Ordner auf dem Server unwiderruflich gelöscht. Wenn Sie den en Ordner auf dem Server unwiderruflich gelöscht. Wenn Sie den
			OK Abbrechen

Sie können sich mit identischen Einstellungen wie am Posteingangsserver auch am Postausgangsserver anmelden:

nternet-E-N	Aail-Einstellungen				23
Allgemein	Postausgangsserver	Verbindung	Erweitert		
Der Po	stausgangsserver (SM	TP) erfordert /	Authentifizieru	na	
O Gle	iche Einstellungen wie	für Posteingan	igsserver verw	venden	
O Anr	melden mit	1973	70		
Bei	nutzername:				
Ke	nnwort:				
	√ Kenr	nwort speicher	n		
	Gesicherte Kennwortz	authentifizierur	ng (SPA) erford	derlich	
@ v					
Vor	dem Senden bei Poste	eingangsserve	r anmelden		
				ОК	Abbrechen
					Abbreater

Hierzu ist in diesem Feld das Häkchen zu setzen.



Nach erstmaliger Anmeldung des Emailkontos kann hier festgelegt werden, das gesendete Emails auch auf dem IMAP-Server abgelegt werden und welcher Ordner hierzu verwendet werden soll.

Internet-E-Mail-Einstellungen	X
Allgemein Ordner Postausgangsserver Verbindung Erweitert	
Geben Sie an, welche Art von Verbindung für E-Mail verwendet werden soll.	
Über das lokale Netzwerk verbinden (LAN)	
Mit Modem verbinden, wenn Outlook offline ist Über Modem verbinden Tatamat unbindung gegevell begebelleg	
Modem	
Die folgende DFU-Netzwerkverbindung verwenden:	.
Eigenschaften Hinzufügen	
OK Abb	prechen

Festlegung des Verbindungsmediums, typischerweise LAN auch wenn Wi-Fi verwendet wird. Abweichend nur wenn Ihr PC direkt per Modem oder ISDN-Modem mit dem Internet verbindet und vorher über Modem die Internetverbindung aufbauen soll.

Im Feld "Erweitert" können folgende Einstellungen verwendet werden:

Internet-E-Mail-Einstellungen
Allgemein Ordner Postausgangsserver Verbindung Erweitert Serveranschlussnummern Posteingangsserver (IMAP): 143 Standard verwenden Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: Keinen Postausgangsserver (SMTP): 25
Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: Servertimeout Kurz Under Ordner
Stammordnerpfad:
OK Abbrechen

Diese Einstellung entspricht dem Standard, wenn nichts weiter verändert wird.

Aligement	Ordner	Postausga	ngsserver	Verbindung	Erweiter	t	
Serverans	chlussnur	mern —					
Posteing	angsserv	er (IMAP):	143	Standard v	erwenden]	
Verv	venden Sie chlüsselte	e den folgen n Verbindun	nden ngstyp:	Autor	natisch	<	▼
Postaus	gangsserv	er (SMTP):	25			\succ	
Verv	venden Sie chlüsselte	e den folgen n Verbindun	nden ngstyp:	Autor	natisch 🦯		•
Servertime	eout		911 911				
Kurz	J	Lan	g 1 Minute	2			
Ordner —							
Stammo	rdnerpfad	:					

Diese Einstellung verschlüsselt die Verbindung zwischen Posteingangsserver und Outlook.

Hierbei eventuell auftretende Zertifikatswarnungen immer mit ja bestätigen!

Allgemein	Ordner	Postausgan	gsserver	Verbindung	Erweitert	
Serverans Posteing Verv vers Postaus Verv vers Servertime Kurz	chlussnun yangsserv venden Sie chlüsselte gangsserv venden Sie chlüsselte eout	nmern er (IMAP): e den folgend n Verbindung ver (SMTP): e den folgend n Verbindung Lang	143 en styp: 25 en styp: 1 Minute	Standard ve	natisch	•
Ordner — Stammo	rdnerpfad	:				

Manuell ausgewählte TLS Verbindung wird unterstützt.

Bei Auswahl des Verbindungstyps Automatisch erkennt Outlook die vom Server angebotenen Verfahren und stellt die Einstellungen darauf ab.

Portanpassung für POstausgangsserver (SMTP) statt 25 auf 587 und Verbindungstyp Automatisch.

Kann sinnvoll sein wenn Port 25 providerseitig gesperrt (Public HotSpots etc.)

Nach Abschluss der Einrichtung können Sie mit dem neu eingerichteten Emailkonto in Outlook arbeiten:



Nach erstmaliger Verbindung des Emailkontos empfiehlt es sich, erneut über Extras -Kontoeinstellungen / Konten durch Doppelklick auf das neu eingerichtete Konto die Elnstellungen anzupassen so das gesendete Emails auch auf dem Server abgelegt werden.

Dies ist erst NACH der ersten erfolgreichen Verbindung möglich:

