Die Einrichtung des Emailkontos wird hier in MS Outlook 2007 dargestellt. Neuere oder ältere Versionen differieren geringfügig in der Optik, grundlegend sind die Einstellungen ähnlich.

Die Einstellungen können in den Fenstern durch Klicken auf Systemsteuerungssysmbol Mail oder auch durch ersten Start von Outlook nach Anlegen des Profils gesetzt werden:

Adressb	<u>B</u> earbeiten <u>A</u> nsie durchsuchen	cht We <u>c</u> hseln zu	E <u>x</u> tras <u>?</u>	
Naura Darfi				
Neues Profil	s Profil erstellen	OK	Micros	oft
Profilname:		Abbred	hen 2007	
		poration. And Recite o	orbenaken.	

Der Name des Profils kann beliebig gewählt werden. Mit Bestätigung auf OK erscheint dieses Fenster:

	<u>Datei B</u> earbeiten <u>A</u> nsicht We <u>c</u> hseln zu E <u>x</u> tras <u>?</u>
	Adressb. durchsuchen
ues E-Mail-Konto hinzufügen	X
Konto automatisch einrichte	n ×
	1
(hr Name:	
	Beispiel: Melanie Speckmann
E-Mail-Adresse:	
	Beispiel: melanie@contoso.com
Kennwort:	
Kennwort erneut eingeben:	
	Geben ble das kennwort ein, das ble vom internetdienstanbleter erhälten haben.
- \	

Hier bitte das Feld wie angezeigt anklicken und dann auf Weiter

	C Microsoft Outlook
	<u>Datei Bearbeiten Ansicht Wechseln zu Extras ?</u>
	Adressb. durchsuchen
leues E-Mail-Konto hinzufügen	<u> </u>
E-Mail-Dienst auswählen	×
Verbindung mit dem P empfangen.	POP-, IMAP- oder HTTP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu
Microsoft Exchang Verbindung mit Micros zuzugreifen.	e soft Exchange herstellen, um auf Ihre E-Mails, den Kalender, Kontakte, Faxe und Voicemail
 Microsoft Exchang Verbindung mit Micros zuzugreifen. Andere 	e soft Exchange herstellen, um auf Ihre E-Mails, den Kalender, Kontakte, Faxe und Voicemail
 Microsoft Exchang Verbindung mit Micros zuzugreifen. Andere Verbindung mit einem Fax Mail Transport Outlook Mobile Servi 	e soft Exchange herstellen, um auf Ihre E-Mails, den Kalender, Kontakte, Faxe und Voicemail n der folgenden Servertypen herstellen. ce (Textnachrichten)

Email-Dienst vom Typ Internet-E-Mail auswählen und weiter

Neues E-Mail-Konto hinzufüge	en	X
Internet-E-Mail-Einstellu Alle Einstellungen auf die	ngen ser Seite sind nötig, damit Ihr Konto ri	ichtig funktioniert.
Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen
Ihr Name:	TESTER Testensen	Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben
E-Mail-Adresse:	tester@xpoint-computer-berlir	aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken
Serverinformationen		(Netzwerkverbindung erforderlich).
Kontotyp:	POP3	Kontoeinstellungen testen
Posteingangsserver:	pop3.xpoint.de	
Postausgangsserver (SMTP):	mail.xpoint.de	
Anmeldeinformationen		
Benutzername:	tester@xpoint-computer-berlir	
Kennwort:	*******	
	Kennwort speichern	
Anmeldung mithilfe der ges (SPA) erforderlich	icherten Kennwortauthentifizierung	Weitere Einstellungen
		< Zurück Weiter > Abbrechen

Hier die Felder entsprechend den Ihnen vorliegenden Benutzerdaten ausfüllen. Es ist zu beachten, das der Benutzername der kleingeschriebenen Emailadresse entspricht.

Beim Kennwort wird Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

Mit diesen Einstellungen können Sie Kontoeinstellungen erfolgreich testen:

Neues E-Mail-Konto hinzufüge Internet-E-Mail-Einstellu Alle Einstellungen auf die	ngen ser Seite sind nötig, damit Ihr Konto i	ichtig funktioniert.	
Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen	
Ihr Name:	TESTER Testensen	Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben	
E-Mail-Adresse:	tester@xpoint-computer-berlir	sie auf die Schaltfläche unten klicken	
Serverinformationen		(Netzwerkverbindung erforderlich).	
Kontotyp:	POP3	Kontoeinstellungen testen	
Posteingangsserver:	pop3.xpoint.de	Kontoeinstellungen testen	
Postausgangsserver (SMTP):	mail.xpoint.de	Alle Teste uurden erfelereich zugesführt. Kieken Sie zu	f "Cabließen" um ferta útbren
Anmeldeinformationen	112 Adv	Alle Tests wurden erfolgreich ausgeführt. Nicken sie au	Anhalten
Benutzername:	tester@xpoint-computer-berlir		Schließen
Kennwort:	*******		
V •	Kennwort speichern	Aufgaben Fehler	
🔲 Anmeldung mithilfe der ges	icherten Kennwortauthentifizierung	Aufgaben	Status
(SPA) erforderlich		✓ Bei Posteingangsserver anmelden (POP3)	Erledigt
		✓ Testnachricht senden	Erledigt

Es ist zu beachten, daß jeweils für 10 Minuten nach erfolgreicher Anmeldung des Emailkontos am Mailserver das Versenden von Nachrichten möglich ist.

Um diese Einschränkung zu umgehen klicken Sie auf weitere Einstellungen:

Neues E-Mail-Konto hinzufügen Internet-E-Mail-Einstellungen Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig,	damit Ihr Konto richtig funktioniert.	*
Benutzerinformationen Ihr Name: TESTER Testensen E-Mail-Adresse: tester@xpoint.com Serverinformationen E Kontotyp: POP3 Posteingangsserver: pop3.xpoint.de Postausgangsserver (SMTP): mail.xpoint.de Benutzername: tester@xpoint.com Kennwort serversen Ø Kennwort speichern Manweldung mithife der gesicherten Kennwortar (SPA) erforderlich Serversen	Kontoeinstellungen testen Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eing aller Informätionen in diesem Fenster zu testen Sie auf die Schaftläche unten kläcken (Netzwerkverbindung erforderlich). v v v uter-berlir uuter-berlir uuter-berlir v	Peben n, indem Internet-E-Mail-Einstelungen Internet-E-Mail-Einstelungen Algemein Postausgangsserver Verbindung, Erweitert Porder Authentfizierung Geleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden Anmelden mit Benutzername: Kennwort speichern Gesicherte Kennwort speichern Gesicherte Kennwort authentfizierung (SPA) erforderlich Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden rechen
		OK Abbrechen

Sie können sich mit identischen Einstellungen wie am Posteingangsserver auch am Postausgangsserver anmelden:

Allgemein	Postausgang	sserver	Verbindung	Erweitert		
		100.00				
Der Po	stausgangssei	ver (SMI	P) erfordert /	Authentifizier	rung	
i Ge	iche Einstellun	gen wie t	ur Posteingan	gsserver ve	rwenden	
O An	melden mit					
Be	nutzername:					
Ke	nnwort:					
		√ Kenn	wort speicher	n		
	Gesicherte Ke	ennworta	uthentifizierur	ng (SPA) erfo	orderlich	
@ V-	danı Candan l					
U VOI	dem Senden	bel Poste	ingangsserve	anmelden		

Hierzu ist in diesem Feld das Häkchen zu setzen.

Im Feld "Erweitert" können folgende Einstellungen verwendet werden:

Aligemein	Postausgangsserver	Verbing	dung Erwei	ert		
Serverans	chlussnummern					
Posteing	angsserver (POP3):	110	Standard	verwender	1	
S	erver erfordert eine v	erschlüss	elte Verbindu	ing (SSL)		
Postaus	gangsserver (SMTP):	25]			
Verv	enden Sie den folgen chlüsselten Verbindun	den gstyp:	Keir	ien		-
Servertime	out					
Kurz "	J Lang	1 Minut	te			
Übermittlu	ng					
Коріє	aller Nachrichten auf	dem Serv	ver belassen			
V	om Server nach 10)	Tagen entfei	nen		
E	ntfernen, wenn aus "(Gelöschte	Objekte" en	tfernt		

Diese Einstellung entspricht dem Standard, wenn nichts weiter verändert wird.

Ailgemein	Postausgangsserver	Verbindung	Erweitert		
Serverans	chlussnummern			·	
Posteing	angsserver (POP3):	995 St	tandard verv	venden	
V 5	erver erfordert eine v	erschlüsselte \	/erbindung (SSL)	
Postaus	gangsserver (SMTP):	25			
Verv	venden Sie den folgen chlüsselten Verbindun	den gstyp:	Keinen		•
Servertim	eout				
Kurz	J Lang	1 Minute			
Übermittlu	ing				
Kopie	e aller Nachrichten auf	dem Server be	elassen		
V	om Server nach 10) 🚔 Tage	n entfernen		
E	ntfernen, wenn aus "(Gelöschte Obje	kte" entfern	t	

Diese Einstellung verschlüsselt die Verbindung zwischen Posteingangsserver und Outlook.

Hierbei eventuell auftretende Zertifikatswarnungen immer mit ja bestätigen:

Neues E-Mail-Konto hinzufügen			
Kontoeinstellungen testen			*
Die eingegebenen Kontoeinstellungen werden getes	stet.	Anhalten Schließen	
Aufgaben Fehler			h dem Eingeben r zu testen, indem
Aufgaben	Status		ľ.
I estnachricht senden Internetsicherk Von de das nic Der Zie	heitswarnung em Server, mit dem Sie verbund cht überprüft werden kann. elprinzipalname ist falsch.	len sind, wird ein Sicher	heitszertifikat verwendet,
Benutzername: t Kennwort:	Zerti	fikat anzeigen	
Anmeldung mithilfe der gesich	Ja	Nein	
	[< Zurück Weite	r > Abbrechen

Weitere Einstellung bezüglich Postausgangsserver:

Allgemein	Postausgangsserver	Verbindur	ng Erweitert		
Serverans	chlussnummern				
Posteing	angsserver (POP3):	995	Standard ver	wenden	
🗸 S	erver erfordert eine v	erschlüsselt	e Verbindung	(SSL)	
Postaus	gangsserver (SMTP):	25	\frown		
Verv	venden Sie den folgeno	den /	Automa	tisch	-
vers	chlusselten Verbindung	jstyp:			
Servertime	eout		_		
Kurz	J Lang	1 Minute			
Übermittlu	ng				
Kopie	aller Nachrichten auf	dem Server	belassen		
V	om Server nach 10	Ta	igen entferner	U.	
E	ntfernen, wenn aus "(Gelöschte O	bjekte" entfer	nt	
	,				

Outlook erkennt automatisch die vom Server angebotenen Verfahren und stellt die Einstellungen darauf ab.

Allgemein	Postausgangsserver	Verbindur	g Erweitert		
Serverans	chlussnummern —				
Posteing	angsserver (POP3):	995	Standard ver	wenden	
🗸 S	erver erfordert eine v	verschlüsselt	e Verbindung	(SSL)	
Postaus	gangsserver (SMTP):	587			
Verw	venden Sie den folgen chlüsselten Verbindun	den gstyp:	Automa	atisch	•
Servertime	eout				
Kurz =	U Lang	g 1 Minute			
Übermittlu	ng				
Kopie	aller Nachrichten auf	f dem Server	belassen		
V	om Server nach 10) 🔶 Та	gen entferner	10	
E	ntfernen, wenn aus "	Gelöschte Ol	bjekte" entfer	nt	

Portanpassung für POstausgangsserver (SMTP) statt 25 auf 587 und Verbindungstyp Automatisch.

Kann sinnvoll sein wenn Port 25 providerseitig gesperrt (Public HotSpots etc.)

Nach Abschluss der Einrichtung können Sie mit dem neu eingerichteten Emailkonto in Outlook arbeiten:

Posteingang - Microsoft Outlook		
Earbeiten Ansicht Weghseln zu Extras Aktionen ?		
📴 Neu 🔹 🚔 🎦 🗙 Antworten 🚑 Allen antworten 🚑 Weiterleiten 📲 🚩 📑 Senden/Empfangen 🔹 🙆 💷 Adressb. durchsuchen 💿 🔞 🖏 🚽		
E-Mail «	Posteingang	Microsoft Office Outlook-Testnachricht
Favoritenordner 🔅	Posteingang durchsuchen 🔎 👻 🗧	Microsoft Office Outlook [tester@xpoint-computer-berlin.de]
Ziehen Sie die Favoritenordner hierh	Angeordnet nach: Datum Neu nach alt 💎 📥	Gesendet: Do 26.03.2015 09:15
E-Mail-Ordner 🔅	- Hauta	An: TESTER Testensen
Alle E-Mail-Elemente	Microsoft Office Outlook 09:15 Microsoft Office Outlook-Testnachricht 09:14 Microsoft Office Outlook 09:13 Microsoft Office Outlook-Testnachricht 09:01	Diese E-Mail-Nachricht wurde von Microsoft Office Outlook automatisch während des Testens der Kontoeinstellungen gesendet.